

PINOUT ZENIT PRO OBD 4CYL VALTEK 2012

PIN JO	Kolor przewodu	Przekrój [mm ²]	Długość [mm]	FUNKCJA
G1	BRAZOWY	0,50	1200	MAP IN
F1	BIAŁY	0,50	1200	MAP IN 1
C4	CZARNY	0,50	1200	MASA
K4	CZERWONY	0,50	1200	+ VKEY
H1	BRAZOWY	0,50	1700	RPM
M4	CZERWONY/CZARNY	1,00	1500	+ BATT
L4	CZARNY	1,00	1500	MASA
B1	NIEBIESKI/CZARNY	0,75	1700	EVGAS2
J4	ZIELONY	0,50	1700	+VLEVEL
F3	BIAŁY	0,50	1700	LEVEL
A1	CZARNY	0,75	1700	MASA
K1	RÓŻOWY	0,50	1700	TEMP.RED
E4	CZARNY	0,50	1700	MASA
J1	RÓŻOWY/CZARNY	0,50	1700	TEMP.GAZ
D4	CZARNY	0,50	1700	MASA
C1	NIEBIESKI	0,75	1700	EVGAS1
A2	CZARNY	0,75	1700	MASA
B4	CZARNY	0,35	400+2100	MASA
E1	ZIELONY	0,35	400+2100	TX
D1	BIAŁY	0,35	400+2100	RX
K2	CZERWONY	0,35	400+2100	+SWITCH
L3	CZERWONY	0,75	1700	+VKEY IN
J3	POMARAŃCZOWY	0,50	2500	CAN H
K3	POMAR./CZARNY	0,50	2500	CAN L
G3	ZIELONY	0,50	2500	ISO H
H3	ZIELONY/CZARNY	0,50	2500	ISO L

F2	FIOLETOWY	0,50	1700	LAMBDA 1 IN
G2	FIOLETOWY/CZARNY	0,50	1700	LAMBDA 2 IN
E2	SZARY	0,50	1700	INJ B1
E3	SZARY/CZARNY	0,50	1700	INJ ECU 1
D2	ŻÓŁTY	0,50	1700	INJ B2
D3	ŻÓŁTY/CZARNY	0,50	1700	INJ ECU 2
C2	FIOLETOWY	0,50	1700	INJ B3
C3	FIOLETOWY/CZARNY	0,50	1700	INJ ECU 3
B2	NIEBIESKI	0,50	1700	INJ B4
B3	NIEBIESKI/CZARNY	0,50	1700	INJ ECU 4
M3	CZERWONY/CZARNY	0,75	1300	+VKEY OUT
M1	NIEBIESKI	0,75	1600	OUT GAS 4
L1	FIOLETOWY	0,75	1535	OUT GAS 3

L2	ŻÓŁTY	0,75	1470	OUT GAS 2
M2	SZARY	0,75	1405	OUT GAS 1

